



Duette Univoile 25 mm


filtersun




DU0161




DU0201



DU0633




DU1831




DU2064




DU2210




DU2334




DU2430



DU2902




DU2938




DU3610




DU3735




DU4010




DU4039




DU4434




DU4440




DU4532




DU4670




DU4935




DU5510




DU5673



DU5717



DU7032



DU7131



Autre
Tarif A



Intérieur



Semi occultant

Coeff. ouverture (en %)

0.00

Composition

100 % polyester

Soudable

-















Entretien

Lavable

Largeur de laize (mm)

2200

Recto	Réf.	Transmission solaire	Réflexion solaire	Absorption solaire	Transmission lumière visible
	DU0161	17 %	40 %	43 %	16 %
	DU0201	17 %	40 %	43 %	17 %
	DU0633	12 %	41 %	47 %	11 %
	DU1831	5 %	30 %	65 %	4 %
	DU2064	9 %	34 %	57 %	6 %
	DU2210	9 %	32 %	59 %	7 %
	DU2334	13 %	35 %	52 %	9 %
	DU2430	10 %	38 %	52 %	10 %
	DU2902	10 %	38 %	52 %	8 %
	DU2938	15 %	35 %	50 %	12 %

Recto	Réf.	Transmission solaire	Réflexion solaire	Absorption solaire	Transmission lumière visible
	DU3610	14 %	37 %	49 %	13 %
	DU3735	12 %	37 %	51 %	10 %
	DU4010	15 %	36 %	49 %	13 %
	DU4039	13 %	33 %	54 %	9 %
	DU4434	17 %	40 %	43 %	16 %
	DU4440	15 %	43 %	42 %	14 %
	DU4532	12 %	37 %	51 %	10 %
	DU4670	11 %	37 %	52 %	8 %
	DU4935	8 %	36 %	56 %	7 %
	DU5510	9 %	37 %	54 %	6 %
	DU5673	9 %	37 %	54 %	6 %
	DU5717	11 %	32 %	57 %	7 %
	DU7032	10 %	32 %	58 %	8 %
	DU7131	7 %	35 %	58 %	6 %