




R1047




R1067



R1069



R1070



R1071



R1072



R1073



Rouleau intérieur  
Tarif 3



Paroi japonaise  
Tarif C



Intérieur

**Composition**

100 % polyester

**Soudable**

Non

**Entretien**

épongeable

**Sens d'enroulement**

Vertical

Recto	Réf. rouleaux	Poids (en g/m <sup>2</sup> )	Épaisseur (en mm)	Largeur de laize (mm)	Transmission solaire	Réflexion solaire	Absorption solaire	gtot	Transmission lumière visible	Filtration
	R1047	210	0.43	2400	8 %	27 %	65 %	0,48	5 %	Semi occultant
	R1067	122	0.34	2000	17 %	25 %	58 %	0,29	17 %	Semi occultant
	R1069	170	0.38	2800	21 %	54 %	25 %	0,26	18 %	Filtrant
	R1070	160	0.28	2400	39 %	54 %	7 %	0,40	36 %	Semi occultant
	R1071	160	0.28	2400	48 %	49 %	3 %	0,42	49 %	Filtrant
	R1072	160	0.28	2400	55 %	43 %	2 %	0,40	44 %	Filtrant
	R1073	160	0.28	2400	46 %	54 %	0 %	0,40	47 %	Filtrant