



Ombre & Lumière chiné CAT. 2


filtersun



OL1069




OL1070



OL1071




OL1080




OL1081



OL1082



OL1085



OL1086



Rouleau intérieur
Tarif 2



Intérieur

Entretien

Epongeable


Sens d'enroulement

Vertical

Largeur de laize (mm)

2700

Recto	Réf. rouleaux	Poids (en g/m ²)	Épaisseur (en mm)	Composition	Soudable	Transmission solaire	Réflexion solaire	Absorption solaire	g _{tot}	Transmission lumière visible	Filtration
	OL1069	167	0.55	100 % Polyester	Non	18 %	60 %	22 %	0,40	12 %	Semi occultant
	OL1070	167	0.55	100 % Polyester	Non	15 %	46 %	39 %	0,46	2 %	Semi occultant
	OL1071	167	0.55	100 % Polyester	Non	14 %	44 %	42 %	0,47	1 %	Semi occultant
	OL1080	167	0.55	100 % Polyester	Non	13 %	39 %	48 %	0,49	1 %	Semi occultant
	OL1081	167	0.55	100 % Polyester	Non	15 %	46 %	39 %	0,46	2 %	Semi occultant
	OL1082	167	0.55	100 % Polyester	Non	23 %	66 %	11 %	0,37	23 %	Semi occultant
	OL1085	115	0.40	80 % Polyester - 20 % Lin	-	24 %	58 %	18 %	0,56	20 %	Filtrant

Recto	Réf. rouleaux	Poids (en g/m ²)	Épaisseur (en mm)	Composition	Soudable	Transmission solaire	Réflexion solaire	Absorption solaire	gtot	Transmission lumière visible	Filtration
	OL1086	167	0.40	100 % Polyester	-						Semi occultant