
# Plissé Opaque


filtersun




PO0204




PO0450




PO0999



PO1320




PO1510



PO1999



PO2700




PO4630



PO5504



PO3910






PO11274



PO11308




| | |
|---|---|
| **Coeff. ouverture (en %)** | 0.00 |
| **Composition** | 100 % polyester |
| **Soudable** | - |
| **Entretien** | Épongeable |

| Recto | Réf. | Largeur de laize (mm) | Transmission solaire | Réflexion solaire | Absorption solaire | Transmission lumière visible |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PO0204 | 2050 | 0 % | 70 % | 30 % | 0 % |
|  | PO0450 | 2050 | 0 % | 70 % | 30 % | 0 % |
|  | PO0999 | 2050 | 0 % | 70 % | 30 % | 0 % |
|  | PO1320 | 2050 | 0 % | 70 % | 30 % | 0 % |
|  | PO1510 | 2050 | 0 % | 70 % | 30 % | 0 % |
|  | PO1999 | 2050 | 0 % | 70 % | 30 % | 0 % |
|  | PO2700 | 2050 | 0 % | 70 % | 30 % | 0 % |
|  | PO4630 | 2050 | 0 % | 70 % | 30 % | 0 % |
|  | PO5504 | 2050 | 0 % | 70 % | 30 % | 0 % |
|  | PO3910 | 2050 | 0 % | 70 % | 30 % | 0 % |
|  | PO11274 | 2350 | 0 % | 73 % | 27 % | 0 % |

| Recto | Réf. | Largeur de laize (mm) | Transmission solaire | Réflexion solaire | Absorption solaire | Transmission lumière visible |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | PO11308 | 2350 | 0 % | 70 % | 30 % | 0 % |