
Screen Vision SV 1% (hors collection)


filtersun




0101




0102




0110




SV1-0202 (00020002)




SV1-0207 (00020007)




0210




SV1-0220 (00020004)




SV1-0701 (00070001)




SV1-0707 (00070007)




SV1-0720 (00070004)




SV1-3001 (00030001)



SV1-3006 (00030006)





SV1-3030 (00030003)







SV1-3071 (00030009)

Rouleau intérieur Tarif T5 - Plus value : 70.81 € / m²	Intérieur	M1

Poids (en g/m²)	425
Épaisseur (en mm)	0.48
Coeff. ouverture (en %)	1.00
Composition	36 % Fibre de verre - 64 % PVC
Soudable	Oui
Entretien	Épongeable
Sens d'enroulement	Vertical et horizontal
Largeur de laize (mm)	2500

Recto	Réf. rouleaux	Transmission solaire	Réflexion solaire	Absorption solaire	gtot	Transmission lumière visible
	0101	7 %	20 %	73 %	0,29	4 %
	0102	8 %	33 %	59 %	0,25	4 %
	0110	6 %	24 %	70 %	0,27	3 %
	SV1-0202 (00020002)	19 %	69 %	12 %	0,12	0,18
	SV1-0207 (00020007)	14 %	57 %	29 %	0,15	0,12
	0210	13 %	56 %	31 %	0,18	10 %
	SV1-0220 (00020004)	17 %	62 %	21 %	0,14	0,15
	SV1-0701 (00070001)	8 %	30 %	62 %	0,24	0,06
	SV1-0707 (00070007)	11 %	38 %	51 %	0,22	0,09

Recto	Réf. rouleaux	Transmission solaire	Réflexion solaire	Absorption solaire	gtot	Transmission lumière visible
	SV1-0720 (00070004)	13 %	42 %	45 %	0,20	0,10
	SV1-3001 (00030001)	2 %	9 %	89 %	0,30	0,02
	SV1-3006 (00030006)	2 %	6 %	92 %	0,30	0,02
	SV1-3030 (00030003)	2 %	5 %	93 %	0,31	0,02
	SV1-3071 (00030009)	2 %	13 %	85 %	0,29	0,02