



Screen Vision SV 1% (hors collection)


filtersun




0101




0102




0110




0202




0207




0210




0220




0707




0720



3001



3006



3030



Rouleau intérieur
Tarif 5 - Plus value : 70.81 € / m²



Intérieur





Filtrant



M1

Poids (en g/m²)	410
Coeff. ouverture (en %)	1.00
Composition	36 % Fibre de verre - 64 % PVC
Soudable	Oui
Entretien	Épongeable
Sens d'enroulement	Vertical et horizontal
Largeur de laize (mm)	2500

Recto	Réf. rouleaux	Transmission solaire	Réflexion solaire	Absorption solaire	gtot	Transmission lumière visible
	0101	7 %	20 %	73 %	0,29	4 %
	0102	8 %	33 %	59 %	0,25	4 %
	0110	6 %	24 %	70 %	0,27	3 %
	0202	18 %	70 %	12 %	0,13	17 %
	0207	18 %	56 %	26 %	0,18	12 %
	0210	13 %	56 %	31 %	0,18	10 %
	0220	19 %	62 %	19 %	0,16	16 %
	0707	12 %	37 %	51 %	0,23	10 %
	0720	12 %	42 %	46 %	0,21	10 %
	3001	1 %	9 %	90 %	0,30	1 %

Recto	Réf. rouleaux	Transmission solaire	Réflexion solaire	Absorption solaire	gtot	Transmission lumière visible
	3006	1 %	6 %	93 %	0,30	2 %
	3030	2 %	5 %	93 %	0,31	2 %