




TSB3301 / TSR3301



TSB3302 / TSR3302




TSB3312 (supprimé) / TSR3312




TSB3313 / TSR3313




TSB3304 / TSR3304




TSB3308 / TSR3308



TSB3315 / TSR3315



TSB3311 / TSR3311



TSB3310 / TSR3310



TSB3305 / TSR3305




TSB3316 / TSR3316



TSB3317 / TSR3317



TSB3307 / TSR3307



TSB3318 / TSR3318



TSB3319 / TSR3319



TSB3320 / TSR3320



Rouleau intérieur
Tarif 2



Bandes verticales 127
Tarif 1



Paroi japonaise
Tarif A



















Intérieur



Semi occultant

Poids (en g/m²)	185
Épaisseur (en mm)	0.40
Composition	100 % Polyester
Soudable	Non
Entretien	Epongeable
Sens d'enroulement	Vertical
Largeur de laize (mm)	2400

Recto	Réf. BV	Réf. rouleaux	Transmission solaire	Réflexion solaire	Absorption solaire	gtot	Transmission lumière visible
	TSB3301	TSR3301	27 %	35 %	38 %	0,46	18 %
	TSB3302	TSR3302	27 %	35 %	38 %	0,46	5 %
	TSB3312 (supprimé)	TSR3312	18 %	25 %	57 %	0,49	7 %
	TSB3313	TSR3313	32 %	45 %	23 %	0,43	22 %
	TSB3304	TSR3304	32 %	38 %	30 %	0,45	21 %
	TSB3308	TSR3308	47 %	53 %	0 %	0,41	48 %
	TSB3315	TSR3315	28 %	44 %	28 %	0,43	27 %
	TSB3311	TSR3311	14 %	25 %	61 %	0,49	11 %
	TSB3310	TSR3310	0 %	6 %	94 %	0,65	0 %
	TSB3305	TSR3305	2 %	12 %	86 %	0,62	1 %

Recto	Réf. BV	Réf. rouleaux	Transmission solaire	Réflexion solaire	Absorption solaire	gtot	Transmission lumière visible
	TSB3316	TSR3316	17 %	23 %	60 %	0,50	14 %
	TSB3317	TSR3317	27 %	34 %	39 %	0,46	24 %
	TSB3307	TSR3307	34 %	49 %	17 %	0,42	31 %
	TSB3318	TSR3318	42 %	50 %	8 %	0,41	48 %
	TSB3319	TSR3319	35 %	43 %	22 %	0,4	34 %
	TSB3320	TSR3320	4 %	12 %	84 %	0,53	1 %