Vénitiens Alu Architecture Cat. 1

filtersun

A001

A002


A003

A004


A006


A008


A009


A010



A011


A015


A022


A024



A025



A028



A049



A052



A053



A054

	Autre Tarif 1	Intérieur
Épaisseur (en mm)	0.18	
Coeff. ouverture (en %)	0.00	
Composition	Aluminium	
Soudable	-	

Recto	Réf.	Transmission solaire	Réflexion solaire	gtot	Transmission lumière visible
	A001	0 %	68,4 %	0,34	0 %
	A002	0 %	69,5 %	0,34	0 %
	A003	0 %	47,2 %	0,41	0 %
	A004	0 %	68,1 %	0,34	0 %
	A006	0 %	41,5 %	0,42	0 %
	A008	0 %	50,2 %	0,40	0 %
	A009	0 %	20.7 %	0,49	0 %
	A010	0 %	5,2 %	0,54	0 %
	A011				
	A015	0 %	67,4 %	0,35	0 %
	A022	0 %	11,9 %	0,52	0 %

Recto	Réf.	Transmission solaire	Réflexion solaire	gtot	Transmission lumière visible
	A024	0 %	56,8 %	0,38	0 %
	A025	0 %	33,4 %	0,45	0 %
	A028	0 %	42,1 %	0,42	0 %
	A049	0 %	17 %	0,50	0 %
	A052	0 %	55,6 %	0,39	0 %
	A053	0 %	41,3 %	0,42	0 %
	A054	0 %	2.5 %	0,49	0 %