Vénitiens Alu Classic Cat. 3

filtersun

4495

7327


8010

8150

8192

8204

8221


8224


8236


8258


8459

8698



8858



8952

9771

Autre
Tarif 3

Intérieur

Épaisseur (en mm)	0.22
Composition	Aluminium
Soudable	-

Recto	Réf.	Sens d'enroulement	Transmission solaire	Réflexion solaire	gtot	Transmission lumière visible
	4495	Non applicable	0 %	67,1 %	0,35	0 %
	7327	Non applicable	0 %	60,6 %	0,37	0 %
	8010	Non applicable	7.9 %	44.6 %	0,41	7,9 %
	8150	Non applicable	7.9 %	64.7 %	0,35	7,9 %
	8192	Non applicable	0 %	71.8 %	0,33	0 %
	8204	Non applicable	7.9 %	62.9 %	0,36	7,9 %
	8221	Non applicable				

Recto	Réf.	Sens d'enroulement	Transmission solaire	Réflexion solaire	gtot	Transmission lumière visible
	8224	Non applicable				
	8236	Non applicable				
	8258	Non applicable	0 %	6,7 %	0,55	0 %
	8459	Non applicable	7.9 %	61 %	0,37	7,9 %
	8698	Non applicable	0 %	38,5 %	0,43	0 %
	8858		0 %	4.8 %	0,54	7,9 %
	8952	Non applicable	7.9 %	38.2 %	0,44	7,9 %
	9771	Non applicable	0 %	19.6 %	0,49	0 %