

# MP25 PLISSÉ

## POUR PORTE 1 OU 2 VANTAUX



### Équipement de série

- Caisson 25 mm et barre de manœuvre en aluminium laqué blanc
- Profil haut télescopique avec système de compensation
- Toile plissée grise 100 % polyester
- Pose tableau
- Chenillard bas coulissant
- Plaque de maintien au sol

### Limites dimensionnelles 1 vantail

Vérifiez impérativement vos limites dimensionnelles

|      | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1100 |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 1200 |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 1300 |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 1400 |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 1500 |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 1600 |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 1700 |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 1800 |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 1900 |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ...  |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3000 |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

Dimensions réalisables

Dimensions non réalisables

⚠ MP25 n'est réalisable que si la hauteur du vantail dépasse d'au moins 8 cm sa largeur.

Option seuil conseillée

Fabriqué dans nos ateliers

### Coloris mécanisme De série (délai rapide)



Blanc  
RAL 9010 B  
Accessoires pvc blanc



Gris anthracite  
7016 M  
Accessoires pvc gris



Brun  
8017 M  
Accessoires pvc gris

Limites dimensionnelles **2 vantaux**

|      | 1000 | ... | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1100 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 1200 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 1300 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 1400 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 1500 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 1600 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 1700 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 1800 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 1900 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ...  |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3000 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

 Dimensions réalisables

 Dimensions non réalisables

 MP25 n'est réalisable que si la hauteur de chaque vantail dépasse d'au moins 8 cm sa largeur.

 Option seuil conseillée

## Les + produits

- Avec son design fin, la MP25 plissé possède un caisson vertical autoportant
- Passage libre : aucune entrave au sol, pratique et esthétique
- Pose facile, ultra rapide et sans vis possible : exclusivement composé d'un caisson et d'un profil haut télescopique
- La manœuvre s'arrête dans toutes les positions intermédiaires
- Ajustable : compensation jusqu'à 14 mm en hauteur et jusqu'à 10 mm en largeur
- Installation réversible, elle peut être installée à droite ou à gauche de l'ouverture
- Système de chenillard bas mobile phosphorescent
- Solution pour les petits espaces
- Cordon de maintien de toile



# MP25 PLISSÉ POUR PORTE

## 1 Les types Choisissez un modèle

**T1****MP25**

1 vantail.

De sérieGrilles tarifaires p. 248**T2****MP25**

2 vantaux (alignés verticalement).

Grilles tarifaires p. 249

## 2 La pose Choisissez un système de fixation




POSE TABLEAU

Compatible avec : **T1 T2****P1****Caisson autoporté et ajustable**Fixation par vis ou par adhésif.  
Système de compensation qui rattrape jusqu'à 14 mm.De série

## 3 Les autres options

Compatible avec : **Tous****O1****Seuil extra plat**

Recommandé pour un glissement parfait en cas d'irrégularité du sol. S'adapte à des inclinaisons du seuil jusqu'à 14°. Coloris argent. Conseillé pour une largeur à partir de 1200 mm

ml / Lg 30,48 €Compatible avec : **T1****O2****Profil latéral de compensation**

Recommandé pour une fermeture parfaite en cas d'irrégularités des murs (1 vantail). Pose avec double face ou à percer.

ml / Ht 35,45 €Compatible avec : **T2****O3****Ouverture décentrée**Sans plus value

# MP25 PLISSÉ POUR PORTE

## Informations techniques


- › Tolérance de fabrication  $\pm 1$  mm.
- › Les limites dimensionnelles mini-maxi sont celles des grilles tarifaires. La limite de chaque vantail est la limite de la grille 1 vantail.
- › MP25 n'est réalisable que si la hauteur de chaque vantail dépasse d'au moins 8 cm sa largeur.
- › Montage possible : vertical uniquement.
- › Accessoires blanc pour laquage blanc et accessoires gris pour les autres laquages.

## Descriptif technique

### Sans entrave au sol



### Design ultra fin




### Chenillard phosphorescent De série




## Réglages ajustements

Par rapport à la baie d'installation.




Ajustement :  
Largeur : +10 mm  
Hauteur : -3/+11 mm sans adhésif  
et +14 mm avec adhésif

## Encombrement caisson et barre de charge



## Encombrement profilé de pose



## Encombrement moustiquaire

| Largeur moustiquaire en mm | Largeur repliée |
|----------------------------|-----------------|
| 1 000                      | 90              |
| 1 300                      | 100             |
| 1 600                      | 106             |
| 1 800                      | 109             |