

Stores d'intérieur  
Stores d'extérieur  
Édition 2024



Protection solaire  
et confort de l'habitat

**filtersun**  
[www.filtersun.com](http://www.filtersun.com)

# Protection solaire

Décoration de l'habitat

Bien-être acoustique

## À propos de Filtersun

Implanté en Eure et Loir, Filtersun est un acteur éco-responsable engagé dans l'amélioration de l'habitat, et aux côtés des professionnels depuis plus de 40 ans.

Filtersun propose des produits de qualité à plus de 90% fabriqués en France et s'inscrit activement dans une démarche de développement durable.



## Stores intérieurs

p. 10 Rouleaux

p. 14 Panneaux japonais

p. 15 Multizone Entre Parclores

p. 16 Duette® / Plissés

p. 18 Vénitiens

p. 20 Bandes verticales

# Haute protection thermique

Confort visuel

Résistance aux vents



## Stores extérieurs

p. 21 Brise soleil orientable

p. 22 ProScreen® extérieur



## Aide au choix

p. 04


# Aide au choix

## Intérieur



### LES ROULEAUX




**EOS® 500 S**  
Simple et efficace pour les dimensions courantes. Existe avec un profil de pose facile.



**EOS® 500 S Coffre**  
Adapté pour les collectivités et espaces modernes.



**EOS® 500 M & L**  
S'adapte aux grands espaces.



**EOS® Ombre & lumière**  
Contrôle de la lumière en alternant les bandes transparentes et tamisantes. Existe en version coffre.



Les dimensions mini/maxi



Les manœuvres



\*EOS® M uniquement



Les types de poses



Les guidages



Latéral



Latéral



Latéral

Les coloris de mécanisme




\* Sérénity uniquement



**ProScreen®**

Robuste et esthétique, il répond à toutes les problématiques de pose. Existe en version Zip, occultant et sans coulisse.



**ProScreen® 57 Entre Parclose**

Pose facile sur l'ouvrant de la fenêtre, sans perçage. Existe en version occultant.




**Plissé et Duette® Entre Parclose**

Pose directe sur le vitrage, sans cordon, ni perçage.




**Vénitien Intu® Entre Parclose**

Système intégré aux fenêtres. Equipé d'un bandeau et de profils latéraux, il facilite l'occultation.



ProScreen® 57

ProScreen® 75 et 85



Face

Tableau

Clipsable\*

Déportée\*



Coulisses

Câbles\*\*



Sans perçage



Coulisses

10°/



Sans perçage



15°/



Sans perçage



15°/



\* non dispo pour l'occultant \*\* Proscreen® 85 uniquement

# Aide au choix

## Intérieur

### LES PLISSÉS & DUETTES

### LES VÉNITIENS




**Plissé et Duette® vertical**  
Faible encombrement, déco et discret.  
Isolation thermique renforcée en Duette®.



**Plissé et Duette® toiture de véranda**  
Limite la transmission de la chaleur dans les vérandas et réduit les effets de serre.



**Plissé et Duette® fenêtre de toit**  
Crée l'obscurité (non totale) limite la transmission de la chaleur et les effets de serre.



**Vénitien alu lames 25 mm**  
Contrôle précis de l'intensité lumineuse et la chaleur.





Les dimensions mini/maxi


Les manoeuvres




Les types de poses



Les guidages



Les coloris de mécanisme



## LES VÉNITIENS



### Vénitien alu lames 50 mm

Design moderne et déco contemporaine, pour orienter la lumière.




### Vénitien bois lames 50 mm

Naturellement isolant et déco chaleureuse.



## LES PANNEAUX JAPONAIS



### Panneaux japonais

Idéal pour la séparation de pièces, la fermeture de placards ou pour les grandes baies.




## LES BANDES VERTICALES




### Bandes verticales

Idéal pour les grandes baies, il dirige la lumière de façon optimale.



Latéral



# Aide au choix

## Extérieur



**PROSCREEN® 57**  
Design épuré pour des petites dimensions.



57 x 57 mm



**PROSCREEN® 85**  
Robuste pour des grandes dimensions.



85 x 85 mm



**PROSCREEN® 85 COUPLÉ**  
Avec son coffre filant, il peut couvrir plusieurs fenêtres avec une seule manœuvre. Convient aux murs rideaux.



85 x 85 mm



**PROSCREEN® 95**  
Robuste pour des très grandes dimensions.



95 x 95 mm


Les dimensions mini/maxi

Les dimensions coffre


Les manœuvres




Les types de poses




Face Tableau Clipsable Déportée



Face Tableau Clipsable Déportée



Face Tableau Clipsable Déportée



Face Tableau Clipsable Déportée

Les guidages



27 x 20 27 x 27,5



27 x 20 27 x 27,5



27 x 20 27 x 27,5



27 x 20 27 x 27,5

Les barres de charge



18 x 25 18 x 25 20 x 38



18 x 25 18 x 25 20 x 38



18 x 25 18 x 25 20 x 38



20 x 38

Les coloris d'armature





## LES PROSCREEN® ZIP




### PROSCREEN® 85 ZIP

Résistance aux vents renforcée et extrêmement robuste, pour des dimensions moyennes.



85 x 85 mm



### PROSCREEN® 95 ZIP

Résistance aux vents renforcée et extrêmement robuste, pour des grandes dimensions.



95 x 95 mm

## PROSCREEN® SANS COFFRE



### PROSCREEN® SANS COFFRE

Solution simple et efficace. Destiné aux endroits où le mécanisme n'est pas visible.




## BRISE SOLEIL ORIENTABLE



### Brise Soleil Orientable

Lames C80 pour une résistance aux vents renforcée et lames Z90 pour une occultation renforcée.



Face




Tableau



Déportée



38 x 31



24 x 39



Face




Tableau



Déportée



38 x 31



24 x 39



Face



Tableau



Plafond



Guidage câbles




27 x 20



27 x 27,5



18 x 25



18 x 25



20 x 38



Plafond



Face



Tableau




Déportée



20 x 21



40 x 21





# Rouleau EOS® 500 S – M – L

Élégance, protection solaire et robustesse

Pour toutes les baies jusqu'aux dimensions les plus grandes, dans les architectures modernes ou traditionnelles, Filtersun propose des rouleaux sobres et design qui s'intègrent facilement partout dans la maison. L'EOS® 500 convient aussi aux chantiers du tertiaire, son système offrant une technologie haut de gamme et une qualité de fonctionnement inégalé.

Un vaste choix de toiles décoratives, texturées et techniques.



L'EOS® 500 a été récompensé par le prestigieux IF Product Design Award en raison de la technicité de son mécanisme et de sa manipulation aisée.







# Rouleau EOS® Ombre & Lumière

La modulation  
jour et nuit

Store novateur et déco au design  
contemporain, il permet de moduler  
l'ombre et la lumière en toute élégance.

Composé de deux bandes horizontales  
de tissus, l'une en voile et l'autre opaque  
défilant l'une devant l'autre, il séduit par  
son élégance et son dosage optimal de  
la lumière.

Fermé, il préserve parfaitement votre  
intimité en protégeant des regards  
extérieurs. Avec ou sans coffre,  
il allie un design épuré à une qualité  
de fonctionnement inégalée grâce au  
système EOS®. Il se manipule avec une  
grande aisance.



# ProScreen® interieur

## Le store coffre


Le ProScreen® intérieur, avec ou sans coulisse, intègre des systèmes sophistiqués de pose simple et de maintenance facile. Il répond aux exigences thermiques et environnementales des habitations, bureaux, écoles, hopitaux... tout en améliorant la qualité du confort intérieur, sans entraver la vue sur l'extérieur.

Le ProScreen® réduit la consommation d'énergie, filtre la lumière ou l'occulte et isole les pièces.



En version Entre Parcloses, il est idéal à intégrer à toutes vos fenêtres et châssis aluminium, bois ou pvc et sans perçage (par inserts ou par gel adhésif), préservant la garantie de la fenêtre.

Ce système a été récompensé par le prix lauréat de l'innovation au Salon Equip'Baie.




# Panneau japonais

## Le store multi fonctions

Idéal pour une séparation de pièces, astucieux pour fermer un placard ou pour équiper de grandes baies, il crée une ambiance épurée tout en filtrant la lumière.

Les cloisons japonaises s'intègrent parfaitement dans une décoration contemporaine.





# Multizone Entre Parcloses

## Pour Duette® ou plissé

La version Entre Parcloses est un système innovant intégré à toutes vos fenêtres et chassis aluminium, bois ou pvc, sans perçage !

La fonction multizone permet d'ouvrir le store par le haut ou par le bas afin de moduler le champ de vision et préserver ainsi son intimité.

Pose facile avec double face transparent, étudié pour la résistance aux hautes températures et aux UV.

Grâce à sa structure alvéolaire qui forme des coussins d'air isolants, le store Duette® devient un allié en hiver, comme en été.






# Duette®

## Économiseur d'énergie, isolant et insonorisant

Grâce à sa structure alvéolaire, en plis de 25 mm ou 32 mm, le Duette® est une solution qui réduit remarquablement les dépenses énergétiques.

Il diminue la perte de chaleur jusqu'à 60% en hiver et réduit l'absorption solaire de la chaleur jusqu'à 72% en été. Très efficace à l'horizontal ou incliné en toiture de véranda.

De plus, il atténue les bruits et réflexions sonores désagréables jusqu'à 45%.







# Plissés




## Élégance et légèreté

Idéal pour tous les types de fenêtres verticales, inclinées, horizontales ou de formes spéciales type trapèze ou triangle !

Douceur et délicatesse sont au rendez-vous avec les plissés. D'un faible encombrement de repli grâce à son profil ultra plat, il sait se faire discret dans votre intérieur pour tamiser la lumière et protéger de la chaleur.







# Vénitiens aluminium ou bois


En lames de 25 mm ou 50 mm

Le store vénitien est devenu un classique du design pour les fenêtres. Son charme réside dans la conception, la durabilité et la polyvalence avec un contrôle précis de l'intensité lumineuse.

Il est composé d'un aluminium alliage de haute qualité recyclé à 98%, résistant aux UV, incurvé et émaillé.

Naturellement isolant, le vénitien bois embellit votre espace de vie avec une finition unique pour une ambiance feutrée dans vos pièces.





# Bandes verticales

Simplicité pour de larges baies


Motorisé ou manuel, le store à bandes verticales est idéal pour les intérieurs contemporains, les baies coulissantes, les fenêtres aux formes spéciales ou les très grandes baies. Ce store est aussi moderne et convivial grâce à sa ligne épurée. Les lames suivent l'orientation du soleil et permettent de diriger la lumière de façon optimale.



# Brise soleil orientable

Le brise soleil orientable permet un contrôle avancé de la luminosité, et une réduction considérable de la consommation d'énergie.

Les lames C80 sont particulièrement préconisées pour le tertiaire avec une résistance aux vents renforcée, tandis que les lames Z90 permettent une meilleure occultation pour le résidentiel.





# ProScreen® extérieur

Le store coffre vertical

Adapté aux normes de protection solaire, le ProScreen® améliore la qualité du confort intérieur et réduit la consommation d'énergie : il filtre la lumière et isole les pièces grâce à des toiles techniques de qualité.

Existe en version couplé avec son coffre filant, il permet de couvrir plusieurs fenêtres avec une seule manœuvre notamment pour les murs rideaux.

Existe également sans coffre pour s'intégrer dans des réservations.





# ProScreen® ZIP extérieur

## Résistance aux vents

Le Proscreen® Zip a obtenu la meilleure classification aux vents et permet de résister à des vents très forts, grâce à son système Zip qui maintient la toile sur toute la hauteur.

Il répond aux exigences thermiques et environnementales des habitations, en intégrant des systèmes sophistiqués.

Pour une gestion optimale de l'ensoleillement, les motorisations sont compatibles avec la domotique.





Retrouvez aussi nos solutions moustiquaires

 FABRIQUÉ DANS NOS ATELIERS



Filtersun  
Zone Industrielle  
Route de Fontaine Simon  
28240 La Loupe – France  
[www.filtersun.com](http://www.filtersun.com)

Cachet du distributeur

Photographies non contractuelles. Crédits photos : Bettio / Dickson-Constant / Diflex / Eclipse / Hunter Douglas Europe / Junkers & Müllers GmbH – 5270010124-2024

Stores d'intérieur  
Stores d'extérieur

**filtersun**  
[www.filtersun.com](http://www.filtersun.com)