

Stores d'intérieur  
Stores d'extérieur  
Édition 2026




Protection solaire  
et confort de l'habitat

**filtersun**  
[www.filtersun.com](http://www.filtersun.com)

# Protection solaire

Décoration de l'habitat  
Bien-être acoustique



## Aide au choix

p. 04



## Stores intérieurs

p. 10 Rouleaux

p. 14 Panneaux japonais

p. 15 Multizone Entre Parcloses

p. 16 Duette® / Plissés

p. 18 Vénitiens

p. 20 Bandes verticales

# Haute protection thermique

Confort visuel  
Résistance aux vents



## Stores extérieurs


p. 21 Brise soleil orientable

p. 22 ProScreen® extérieur



## Pôle chantier

p. 24





### ProScreen®

Robuste et esthétique, il répond à toutes les problématiques de pose. Existe en version Zip, occultant et sans coulisse.

ProScreen® 57

ProScreen® 75

ProScreen® 85

ProScreen® 95

### ProScreen® 57 Entre Parcloses

Pose facile sur l'ouvrant de la fenêtre, sans perçage. Existe en version occultant.



ProScreen® 57



ProScreen® 75, 85 et 95



Face

Tableau

Clipsable\*

Déportée\*

Coulisses

Câbles\*\*



\* non dispo pour l'occultant \*\* Proscreen® 85 uniquement



### Plissé et Dnette® Entre Parcloses

Pose collée sur le vitrage, sans cordon, ni perçage. Disponible aussi en pose vissée.

Plissé

Dnette®



Sans perçage

Coulisses

Tablette

Sans perçage

10°/°



Tablette

Sans perçage

15°/°




# Aide au choix

## Intérieur

### LES PLISSÉS & DUETTES

### LES VÉNITIENS



#### Plissé et Dnette® vertical

Faible encombrement, déco et discret.  
Isolation thermique renforcée en Dnette®.




#### Plissé et Dnette® toiture de véranda

Limite la transmission de la chaleur dans les vérandas et réduit les effets de serre.



#### Plissé et Dnette® fenêtre de toit

Crée l'obscurité (non totale) limite la transmission de la chaleur et les effets de serre.



#### Vénitien alu lames 25 mm

Contrôle précis de l'intensité lumineuse et la chaleur.




Les dimensions mini/maxi

Les manœuvres

Les types de poses

Les guidages

Les coloris de mécanisme




## LES VÉNITIENS



### Vénitien alu lames 50 mm

Design moderne et déco contemporaine, pour orienter la lumière.




## LES PANNEAUX JAPONAIS



### Panneaux japonais

Idéal pour la séparation de pièces, la fermeture de placards ou pour les grandes baies.




## LES BANDES VERTICALES



### Bandes verticales / Californiens

Idéal pour les grandes baies, il dirige la lumière de façon optimale.



# Aide au choix

## Extérieur

### LES PROSCREEN®



Classe 3 ou  
Classe 6 pour le Zip




**PROSCREEN® 57**  
Design épuré pour des petites dimensions.



57 x 57 mm




**PROSCREEN® 85**  
Robuste pour des grandes dimensions.



85 x 85 mm




**PROSCREEN® 85 COUPLED**  
Avec son coffre filant, il peut couvrir plusieurs fenêtres avec une seule manœuvre. Convient aux murs rideaux.



85 x 85 mm



**PROSCREEN® 95**  
Robuste pour des très grandes dimensions.



95 x 95 mm

Les dimensions mini/maxi



57 x 57 mm


Les dimensions coffre

85 x 85 mm

Les manœuvres



Les types de poses




Face Tableau Clipsable Déportée

Les guidages



27 x 20 27 x 27,5

Les barres de charge




18 x 25 18 x 25 20 x 38

Les coloris d'armature



## LES PROSCREEN® ZIP



### PROSCREEN® 85 ZIP

Résistance aux vents renforcée et extrêmement robuste, pour des dimensions moyennes.



85 x 85 mm



38 x 31      38 x 27,5



24 x 39




## PROSCREEN® SANS COFFRE



### PROSCREEN® SANS COFFRE


Solution simple et efficace. Destiné aux endroits où le mécanisme n'est pas visible.



95 x 95 mm



Guidage câbles      27 x 20      27 x 27,5



18 x 25      18 x 25      20 x 38



## BRISE SOLEIL ORIENTABLE



### Brise Soleil Orientable

Lames C80 pour une résistance aux vents renforcée et lames Z90 pour une occultation renforcée.



800  
4000



Plafond      Face      Tableau      Déportée



20 x 21      40 x 21






# Rouleau EOS® 500 S – M – L

## Élégance, protection solaire et robustesse


Pour toutes les baies jusqu'aux dimensions les plus grandes, dans les architectures modernes ou traditionnelles, Filtersun propose des rouleaux sobres et design qui s'intègrent facilement partout dans la maison. L'EOS® 500 convient aussi aux chantiers du tertiaire, son système offrant une technologie haut de gamme et une qualité de fonctionnement inégalé.

Un vaste choix de toiles décoratives, texturées et techniques.



L'EOS® 500 a été récompensé par le prestigieux IF Product Design Award en raison de la technicité de son mécanisme et de sa manipulation aisée.







# Rouleau EOS® Ombre & Lumière

La modulation jour et nuit

Store novateur et déco au design contemporain, il permet de moduler l'ombre et la lumière en toute élégance.

Composé de deux bandes horizontales de tissus, l'une en voilage et l'autre opaque défilant l'une devant l'autre, il séduit par son élégance et son dosage optimal de la lumière.

Fermé, il préserve parfaitement votre intimité en protégeant des regards extérieurs. Avec ou sans coffre, il allie un design épuré à une qualité de fonctionnement inégalée grâce au système EOS®. Il se manipule avec une grande aisance.

# ProScreen® intérieur

## Le store coffre

Le ProScreen® intérieur, avec ou sans coulisse, intègre des systèmes sophistiqués de pose simple et de maintenance facile. Il répond aux exigences thermiques et environnementales des habitations, bureaux, écoles, hopitaux... tout en améliorant la qualité du confort intérieur, sans entraver la vue sur l'extérieur.

Le ProScreen® réduit la consommation d'énergie, filtre la lumière ou l'occulte et isole les pièces.



En version Entre Parcloses, il est idéal à intégrer à toutes vos fenêtres et chassis aluminium, bois ou pvc et sans perçage (par inserts ou par gel adhésif), préservant la garantie de la fenêtre.

Ce système a été récompensé par le prix lauréat de l'innovation au Salon Equip'Baie.





# Panneau japonais

## Le store multi fonctions

Idéal pour une séparation de pièces, astucieux pour fermer un placard ou pour équiper de grandes baies, il crée une ambiance épurée tout en filtrant la lumière.

Les cloisons japonaises s'intègrent parfaitement dans une décoration contemporaine.





# Multizone Entre Parcloses

Pour Duette®, plissé ou vénitien

La version Entre Parcloses est un système innovant intégré à toutes vos fenêtres et chassis aluminium, bois ou pvc, sans perçage ! Idéal pour les fenêtres oscillo-battantes !

La fonction multizone permet d'ouvrir le store par le haut ou par le bas, afin de moduler le champ de vision et préserver ainsi son intimité.

Pose facile avec double face transparent, étudié pour la résistance aux hautes températures et aux UV.

Grâce à sa structure alvéolaire qui forme des coussins d'air isolants, le store Duette® devient un allié en hiver, comme en été.




# Duette®

Économiseur d'énergie,  
isolant et insonorisant

Grâce à sa structure alvéolaire, en plis de 25 mm ou 32 mm, le Duette® est une solution qui réduit remarquablement les dépenses énergétiques.

Il diminue la perte de chaleur jusqu'à 60% en hiver et réduit l'absorption solaire de la chaleur jusqu'à 72% en été. Très efficace à l'horizontal ou incliné en toiture de véranda.

De plus, il atténue les bruits et réflexions sonores désagréables jusqu'à 45 %.





# Plissés

## Élégance et légèreté

Idéal pour tous les types de fenêtres verticales, inclinées, horizontales ou de formes spéciales type trapèze ou triangle !

Douceur et délicatesse sont au rendez-vous avec les plissés. D'un faible encombrement de repli grâce à son profil ultra plat, il sait se faire discret dans votre intérieur pour tamiser la lumière et protéger de la chaleur.







# Vénitiens aluminium ou bois

En lames de 25 mm ou 50 mm

Le store vénitien est devenu un classique du design pour les fenêtres. Son charme réside dans la conception, la durabilité et la polyvalence avec un contrôle précis de l'intensité lumineuse.

Il est composé d'un aluminium alliage de haute qualité recyclé à 98 %, résistant aux UV, incurvé et émaillé.

Naturellement isolant, le vénitien bois embellit votre espace de vie avec une finition unique pour une ambiance feutrée dans vos pièces.





## Bandes verticales

Simplicité pour de larges baies

Motorisé ou manuel, le store à bandes verticales est idéal pour les intérieurs contemporains, les baies coulissantes, les fenêtres aux formes spéciales ou les très grandes baies. Ce store est aussi moderne et convivial grâce à sa ligne épurée. Les lames suivent l'orientation du soleil et permettent de diriger la lumière de façon optimale.

# Brise soleil orientable

Le brise soleil orientable permet un contrôle avancé de la luminosité, et une réduction considérable de la consommation d'énergie.

Les lames C80 sont particulièrement préconisées pour le tertiaire avec une résistance aux vents renforcée, tandis que les lames Z90 permettent une meilleure occultation pour le résidentiel.






# ProScreen® extérieur

Le store coffre vertical

Adapté aux normes de protection solaire, et certifié aux vents classe 3, le ProScreen® améliore la qualité du confort intérieur et réduit la consommation d'énergie : il filtre la lumière et isole les pièces grâce à des toiles techniques de qualité.

Existe en version couplé avec son coffre filant, il permet de couvrir plusieurs fenêtres avec une seule manœuvre notamment pour les murs rideaux.

Existe également sans coffre pour s'intégrer dans des réservations.



# ProScreen® ZIP extérieur


Résistance aux vents



Le Proscreen® Zip a obtenu la meilleure classification aux vents et permet de résister à des vents très forts (classe 6), grâce à son système Zip qui maintient la toile sur toute la hauteur.

Il répond aux exigences thermiques et environnementales des habitations, en intégrant des systèmes sophistiqués.

Pour une gestion optimale de l'ensoleillement, les motorisations sont compatibles avec la domotique.





# Le pôle chantier, un service dédié pour vous accompagner



**Une équipe sédentaire  
renforcée par une équipe  
itinérante**  
polechantier@filtersun.com



**Lecture et interprétation  
des plans** d'architectes  
et CCTP



**Offre de prix optimisés**  
et accès direct aux dossiers  
techniques : plans, FT, FDES,  
notices de poses



**Repérage des produits,**  
conditionnement à la demande,  
cadencement des livraisons possible,  
affrètement direct sur site

# Les outils à disposition




## Collection technique

Selection de toiles M1 conseillées pour le tertiaire avec des prix ajustés et des délais courts.



## Box démonstration ProScreen®

Présentation des composants



## Site internet et configurateur

Toutes vos infos en un clic

[www.filtersun.com](http://www.filtersun.com)

# Nos partenaires

## TOILES

**HunterDouglas**

**Serge Ferrari**

**DICKSON**

**solaye fabrics**

**MERMET**

**JM**  
Technical Textiles

**Verotex**

## MOTORISATIONS

**somfy**

**GEIGER**  
ANTRIEBSTECHNIK

**CHERUBINI**

## LAQUAGE

**seim**  
LAQUAGE

Tous nos laquages  
sont certifiés Qualicoat

**QUALICOAT**

225 laquages aux couleurs du nuancier RAL en finition satinée, brillante ou structurée.

Nous proposons également 50 laquages aux couleurs de la collection Futura 2022-2025 d'Interpon®, une marque du groupe AkzoNobel : durabilité renforcée, meilleure tenue aux UV, aux hautes températures et à l'humidité élevée. Qualicoat Classe 2.



# Notre expertise pour répondre à vos défis



## La protection solaire

Maitrise de l'éblouissement, contrôle de la température, solutions intérieures et extérieures

## Le contrôle de la luminosité

Choix de la transparence, semi occultation ou occultation. Choix du coefficient d'ouverture





## Confort visuel

Contrôle du vis-à-vis et de l'intensité lumineuse



## Automatisation

Confort d'utilisation, programmation, automatisme vent / soleil



### Protection solaire tissu tissé « Screen »

Confection à base de fil en fibre de verre pour une stabilité parfaite, des valeurs optiques et thermiques optimum, ou confection en fil de fibre polyester pour une tarification économique.

### Protection solaire tissu « pré-contraint »

Confection à base de fil en fibre polyester et technologie « précontraint » pour sa souplesse, sa résistance, sa stabilité renforcée et sa planéité maîtrisée. Nettoyage facile.

### Protection solaire tissu Polyester

Confection à base de fil en fibre polyester pour tamiser ou occulter en fonction du facteur d'ouverture.

### Vénitien Architecture 25 mm

Tarification économique. Alliage de haute qualité recyclé à 98 %. Résistance aux UV. Nettoyage facile.

## À propos de Filtersun

Implanté en Eure et Loir, Filtersun est un acteur éco-responsable engagé dans l'amélioration de l'habitat, et aux côtés des professionnels depuis plus de 40 ans.

Filtersun propose des produits de qualité et s'inscrit activement dans une démarche de développement durable.

Notre groupe est pionnier en matière de performance et de durabilité notamment avec les certifications Cradle-to-Cradle®, Green Guard et OEKO-Tex®.



40 ans

80 salariés

100 000 stores et moustiquaires par an

120 000 m<sup>2</sup> de toile par an

Fabrication française et européenne

Cachet du distributeur



Filtersun  
Zone Industrielle  
Route de Fontaine Simon  
28240 La Loupe – France  
[www.filtersun.com](http://www.filtersun.com)



Retrouvez aussi nos solutions moustiquaires

Photographies non contractuelles. Crédits photos : Bettio – Dickson-Constant – Diflex – Eclipse – Euroflex (Mairie Aigues Mortes)  
– Hunter Douglas Europe – Junkers & Müller GmbH – Serge Ferrari – Vertisol – ZUH Visuals – S270010126-2026

**filtersun**  
[www.filtersun.com](http://www.filtersun.com)