


MFiX(TELAIO FISSO)

POUR FENÊTRE



Équipement de série

- Profil châssis 11 x 26 mm en aluminium laqué blanc 9010 B assemblé par des équerres d'angles en pvc assorties
- Traverse de renfort pour les dimensions supérieures à 1 400 mm
- Toile grise 100 % fibre de verre enduite pvc insérée dans la structure
- Pose tableau avec 4 équerres de fixation

Limites dimensionnelles

	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
200													
...													
1400													
1500													
...													
2200													

Coloris mécanisme *Sans plus-value*



Blanc
RAL 9010 B
Accessoires
pvc blanc



Gris anthracite
7016 M
Accessoires
pvc gris



Brun
8017 M
Accessoires
pvc gris



Ivoire
1013 B
Accessoires
pvc blanc


Les + produits

- + Traverse de renfort pour les dimensions supérieures à 1400 mm, placée au centre de la dimension la plus grande
- + MFiX existe aussi en toile métallique pour une meilleure résistance aux griffes des animaux notamment (option)

1

Les poses *Choisissez un système de fixation*

POSE TABLEAU



P1

Fixation par 4 équerres pvc

Se clipse dans la rainure du châssis et permet de se fixer latéralement avec des vis en tableau.

De sérieÉquerres pvc ☐ ☐

POSE FACE



P2

Fixation par vis

Bouchons cache vis fournis.
Perçage du profil non fourni.

Sans plus valueCache vis ☐ ☐

2

Les formes et les sens *(vue intérieure)*


Compatible avec : P1 P2



F1

Carrée ou rectangleDe série

Compatible avec : P1



F2

Trapèze

F3

Triangle

F4

Triangle


F5

Trapèze

3

Les autres options

Compatible avec : P1



O1


Joint brosse gris

Ce joint brosse de 7 mm permet d'obtenir une finition vraiment parfaite et de colmater les irrégularités éventuelles des murs.

Largeur finie = lg tableau - 6 mm.

Déductions faites par nos soins.

Compatible avec : Tous



O2

Toile aluminium


Coloris argent.

MFiX POUR FENÊTRE

Informations techniques

- **Tolérance de fabrication** ± 1 mm
- **Les limites dimensionnelles** mini-maxi sont celles des grilles tarifaires
- Montage possible : vertical ou incliné
- A partir de 1 400 mm de haut, nous posons une traverse de renfort au centre de la hauteur
- Formes triangle ou trapèze : la jonction du profil aluminium s'effectue avec des rivets
- Accessoires blanc pour laquage blanc ou ivoire, gris pour les autres laquages

Profil châssis fixe



Encombrement 36 mm avec équerre de fixation.

Descriptif technique

Traverse de renfort De série



À partir de 1 400 mm de haut, nous posons une traverse de renfort au centre de la hauteur.

